

东莞市环境保护局

东环函〔2017〕2818号

关于东莞市2017年第三季度国控企业污染源自动监测数据有效性审核情况的通报

各有关企业，各环保分局，环监分局：

按照国家环保部《关于印发〈国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法〉和〈国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程〉的通知》（环发〔2009〕88号）的要求，我局组织并完成了2017年第三季度国控企业污染源自动监测数据有效性审核工作。现将审核情况通报如下：

一、自动监测数据有效性审核结果

2017年我市纳入考核的国控企业及30万千瓦以上火电企业共有79家（已剔除不可控国控企业，不包含重金属和危废国控企业），不符合审核条件的企业2家（停产），对符合审核条件的77家国控企业及30万千瓦以上火电企业的216套污染源自动监测设备进行数据有效性审核，审核完成率为100%，审核合格的有207套设备，合格率约95.8%（见附件）。

二、处理意见

根据污染源自动监测数据有效性审核情况，现提出要求如下：

(一) 国控企业要加强对污染源自动监测设备的运行维护和管理，加大环保投入，及时更换老化设施，保障污染源自动监测设备的正常、稳定运行，确保监测数据准确可靠。污染源自动监测设备尚未验收的企业，要加快建设进度，做好验收工作。

(二) 污染源自动监测数据有效性审核不合格的企业，要针对存在问题制定整改方案，认真组织整改；要按照《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》中的第二章第九条要求，在国控企业污染源自动监测设备运行不正常或日常运行监督考核不合格期间，国控企业要采取人工监测的方法向责任环保部门报送数据，数据报送每天不少于4次，间隔不得超过6小时。

(三) 环监分局各大队要将通报的情况通知相关企业，审核不合格的企业根据《污染源自动监控设施现场监督检查办法》第十九条对企业进行处罚，并督促落实整改。

附件： 东莞市国控重点污染源 2017 年第三季度自动监测数据有效性审核结果



附件

东莞市国控重点污染源 2017 年第三季度自动监测数据 有效性审核结果

序号	镇街	企业名称	类型	套数	有效性审核结果	不合格和未做数据有效性审核情况 说明
1	道滘	东莞市道滘兴隆造纸厂	废水国控	2	COD 合格 氨氮不合格	氨氮比对监测不合格
2	道滘	东莞市骏业纸业有限公司	废水废气国控	4	COD 合格 氨氮合格 SO2 合格 NOX 合格	
3	东城	东莞美维电路有限公司	废水国控、危险废物 国控	2	COD 合格 氨氮合格	未安装危险废物在线监测设备
4	东城	东莞市东城牛山污水处理厂 (东莞市东城牛山污水处理 服务有限公司)	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
5	东城	东莞中电新能源热电有限公司	废气国控	4	1 # SO ₂ 合格 1 # NO _x 合格 2 # SO ₂ 未审核 2 # NO _x 未审核	2 # SO ₂ 停炉 2 # NO _x 停炉

6	厚街	东莞市厚街沙塘污水处理厂 (东莞市厚街海清污水处理有限公司)	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
7	南城	东莞市石鼓污水处理有限公司	污水厂	4	一、二期 COD 合格 三期 COD 合格 三期氨氮合格	COD 比对监测不合格
8	万江	东莞市金田纸业有限公司	废水国控	2	COD 合格 氨氮不合格	氨氮比对监测不合格
9	万江	东莞市白天鹅纸业有限公司	废水国控	2	COD 合格 氨氮合格	
10	万江	东莞市新富发纸业有限公司	废水国控	2	COD 合格 氨氮合格	
11	万江	东莞市万江污水处理厂(东莞市万江区天地信达水务有限公司)	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
12	大岭山	东莞市大岭山连马污水处理厂 (东莞市大岭山连马永溢水务有限公司)	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
13	长安	东莞市长安三洲污水处理厂 (东莞长安锦厦三洲水质净化有限公司)	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
14	长安	东莞市民成工业污水处理中心 (东莞长安新民工业废水处理站)	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	

15	长安	东莞市长安富兴污水处理中心	污水厂	2	COD 合格 氨氮 合格	
16	虎门	广东电力发展股份有限公司沙角 A 电厂	废气国控	10	1 # SO ₂ 合格 1 # NO _x 合格 2 # SO ₂ 合格 2 # NO _x 合格 3 # SO ₂ 合格 3 # NO _x 合格 4 # SO ₂ 合格 4 # NO _x 合格 5 # SO ₂ 合格 5 # NO _x 合格	
17	虎门	深圳市广深沙角 B 电力有限公司沙角 B 火力发电厂	废气国控	4	1 # SO ₂ 合格 1 # NO _x 合格 2 # SO ₂ 合格 2 # NO _x 合格	
18	虎门	广东广合电力有限公司沙角发电厂 C 厂	废气国控	6	1 # SO ₂ 合格 1 # NO _x 合格 2 # SO ₂ 合格 2 # NO _x 合格 3 # SO ₂ 合格 3 # NO _x 合格	

19	虎门	东莞市虎门宁洲污水处理厂 (东莞市虎门绿源水务有限公司)	废气国控	2	COD 不合格 氨氮合格	COD 比对监测不合格
20	虎门	东莞市虎门海岛污水处理厂	污水厂	2	COD 不合格 氨氮合格	COD 比对监测不合格
21	虎门	东莞市合丰环保投资有限公司 (路东污水厂)	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
22	虎门	东莞市合丰环保投资有限公司 (南栅污水厂)	污水厂	2	COD 不合格 氨氮合格	COD 比对监测不合格
23	沙田	东莞沙田丽海纺织印染有限公司	废水废气国控	4	COD 合格 氨氮合格 SO2 未审核 NOX 未审核	烟囱改造中, 不符合监测条件要求, 废气比对监测无法取样
24	沙田	东莞市泰景环保科技有限公司	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
25	沙田	东莞欣润水务有限公司	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
26	大朗	东莞市大朗松山湖南部污水处理厂 (东莞市大朗水口兴宝水务有限公司)	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
27	黄江	东莞市黄江污水处理厂 (东莞市黄江合路建工水务有限公司)	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
28	寮步	东莞市寮步竹园污水处理厂 (东莞市寮步竹园常青水务有限公司)	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	

29	寮步	东莞通明（众明）电力有限公司	废气国控	4	众明 SO2 合格 众明 NOX 合格 通明 SO2 合格 通明 NOX 合格	
30	松山湖	东莞市松山湖北部污水处理 厂（东莞市松山湖北部天地 环科水务有限公司）	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
31	凤岗	东莞市凤岗雁田污水处理厂 （东莞市凤岗雁田方中水务 有限公司）	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
32	凤岗	东莞市凤岗镇虾公潭污水处 理厂（东莞市红树林环保科 技有限公司）	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
33	凤岗	东莞市凤岗竹塘污水处理厂 （东莞市凤岗竹塘污水处 理有限公司）	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
34	清溪	东莞市清溪长山头污水处理 厂（东莞市清溪长山头三新 水务有限公司）	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
35	清溪	东莞市清溪厦坭污水处理厂（东 莞市清溪厦坭同川水务有限 公司）	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
36	塘厦	东莞市塘厦镇白泥湖水水质净 化工厂	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
37	塘厦	东莞市塘厦林村污水处理厂 （东莞市塘厦林村同舟水务 有限公司）	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	

38	塘厦	东莞市塘厦石桥头污水处理 厂（东莞市塘厦凤凰岗科达 水务有限公司）	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
39	谢岗	东莞市谢岗污水处理厂（东 莞市谢岗建工集团水务有限 公司）	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
40	樟木头	东莞市樟木头污水处理厂 （东莞市樟木头柏地建工水 务有限公司）	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
41	樟木头	东莞深能源樟洋电力有限公 司	废气国控	4	1 # SO2 合格 1 # NOX 合格 3 # SO2 合格 3 # NOX 合格	
42	茶山	东莞市茶山污水处理厂（东 莞市茶山横江华骏污水处理 有限公司）	污水厂	2	COD 不合格 氨氮合格	COD 比对监测不合格
43	常平	东莞市常平西部污水处理厂 （东莞市常平岗梓华南水质 净化有限公司）	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
44	常平	东莞市常平东部污水处理厂 （东莞市常平金胜水务有限 公司）	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
45	横沥	东莞市横沥东坑污水处理厂 （横沥东坑（合建）德高水务 有限公司）	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	

46	企石	东莞市企石污水处理厂（东莞市企石新锦源水务有限公司）	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
47	桥头	东莞市桥头污水处理厂（东莞市桥头朗厦三正污水处理有限公司）	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
48	高埗	东莞市东保纸业有限公司	废水国控	2	COD 未审核 氨氮未审核	停产
49	高埗	东莞市高埗污水处理厂（东莞市高埗中晖水务有限公司）	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
50	高埗	深南电（东莞）唯美电力有限公司	废气国控	4	1 # SO2 合格 1 # NOx 合格 3 # SO2 未审核 3 # NOx 未审核	3 # SO2 停炉 3 # NOx 停炉
51	洪梅	广东理文造纸有限公司	废水废气	6	COD 合格 氨氮合格 1 # SO2 合格 1 # NOx 合格 2 # SO2 合格 2 # NOx 合格	
52	洪梅	东莞世丽纺织有限公司	废水国控	2	COD 合格 氨氮合格	

53	麻涌	东莞玖龙纸业有限公司	废水废气国控	24	玖龙 COD 合格 玖龙氨氮不合格 6 # SO2 合格 6 # NOx 合格 13 # SO2 合格 13 # NOx 合格 地龙 COD 合格 地龙氨氮合格 8 # SO2 合格 8 # NOx 合格 9 # SO2 合格 9 # NOx 合格 11、12 # SO2 合格 11、12 # NOx 合格 10#SO2 合格 10 # NOx 合格 海龙 COD 合格 海龙氨氮合格 5 # SO2 合格 5 # NOx 合格 14 # SO2 合格 14 # NOx 合格 15 # SO2 合格 15 # NOx 合格	玖龙氨氮比对监测不合格
----	----	------------	--------	----	--	-------------

54	麻涌	东莞德永佳纺织制衣有限公司	废水废气	6	COD 合格 氨氮合格 #1S02 合格 #1N0x 合格 #2S02 合格 #2N0x 合格	
55	麻涌	东莞市德广隆制衣洗水有限公司	废水废气	2	COD 未审核 氨氮未审核	关闭
56	麻涌	东莞超盈纺织有限公司	废水国控	2	COD 合格 氨氮合格	
57	麻涌	东莞市豪丰污水处理有限公司	废水国控	2	COD 合格 氨氮合格	
58	石碣	东莞市石碣污水处理厂	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
59	石碣	东莞市石鼓污水处理有限公司 石碣分公司（东莞市石碣 污水处理二期）	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
60	石龙	东莞市石龙新城区污水处理 厂	污水厂	2	COD 合格 氨氮合格	
61	望牛墩	东莞顺裕纸业有限公司	废水国控	2	COD 合格 氨氮不合格	氨氮比对监测不合格
62	望牛墩	东莞市泰昌纸业有限公司	废水国控	2	COD 合格 氨氮合格	
63	中堂	东莞理文造纸厂有限公司	废水国控	2	COD 合格 氨氮合格	
64	中堂	东莞市上隆纸业有限公司	废水国控	2	COD 合格	

					氨氮合格	
65	中堂	东莞市潢涌银洲纸业有限公司	废水国控	2	COD 合格 氨氮合格	
66	中堂	东莞市双洲纸业有限公司	废水国控	2	COD 合格 氨氮合格	
67	中堂	东莞金洲纸业有限公司	废水废气	4	COD 合格 氨氮合格 SO2 合格 NOx 合格	
68	中堂	东莞建晖纸业有限公司	废水废气	4	COD 合格 氨氮合格 SO2 合格 NOx 合格	
69	中堂	东莞市中联纸业有限公司	废水国控	2	COD 合格 氨氮合格	
70	中堂	东莞市鸿业造纸有限公司	废水废气	4	COD 合格 氨氮合格 SO2 未审核 NOX 未审核	SO2、NOX 在线监控设备未验收
71	中堂	东莞市汇隆特种纸业有限公司	废水国控	2	COD 合格 氨氮合格	
72	中堂	东莞市旭丰纸业有限公司	废水国控	2	COD 合格 氨氮合格	
73	中堂	东莞市祥兴纸业有限公司	废水国控	2	COD 合格 氨氮合格	

74	中堂	东莞市建航纸业有限公司	废水国控	2	COD 合格 氨、氮合格	
75	中堂	东莞市三联热电有限公司	废气国控	4	# 1S02 合格 # 1NOX 合格 # 2S02 合格 # 2NOX 合格	
76	中堂	东莞市东糖集团有限公司	废气国控	4	# 4S02 合格 # 4NOX 合格 # 3、7S02 合格 # 3、7NOX 合格	
77	中堂	东莞市中堂污水处理厂（东莞市中堂溢源水务有限公司）	污水厂	2	COD 合格 氨、氮合格	
78	石排	东莞市石排伟通水务有限公司	污水厂	2	COD 合格 氨、氮合格	
79	道滘	东莞市道滘鸿发污水处理有限公司	污水厂	2	COD 合格 氨、氮合格	
80	沙田	东莞市沙田福祿沙污水处理厂	污水厂	2	COD 合格 氨、氮合格	

公开方式：依申请公开

校稿：夏侯政。